Bezpečnostní list

Copyright, 2013, Meguiar's, Inc. Všechna práva vyhrazena. Kopírování a/nebo jakékoliv stahování informací za účelem řádného používání výrobků Meguiar's, Inc. se umožňuje pouze v případech, kdy: (1) informace jsou kopírovány beze změn pokud nebylo dohodnuto jinak se společností Meguiar's, Inc., a (2) ani kopie ani originály nesmí být prodávány nebo jinak distribuovány za účelem výdělku.

Číslo dokumentu	30-9937-1	**Verze č.:**	1.00
Vydání/Revize:	09/09/2013	**Předchozí vydání:**	První vydání

Přenos dat: 1.00 (09/09/2013)

Tento bezpečnostní list byl vystaven na základě nařízení 1907/2006 (REACH), v platném znění.

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku
G61, White Wax Tube (24-105B): G6107

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určené použití
Pro použití v automobilovém průmyslu.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli látky nebo směsi

Adresa: Escape6 s.r.o., Jeremenkova 90, 140 00 Praha 4, IČO: 26751488, DIČ: CZ26751488

Telefon: +420 222 519 645

Email: info@escape6.cz

Internetová stránka: www.escape6.cz

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace
Nouzové telefonní číslo - nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402
Adresa: Toxikologické informační středisko (TIS), Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Látky - směrnice Rady 67/548/EHS / směsi směrnice Rady 1999/45/ES
R66
R67

Pro plné znění R-vět viz. oddíl 16

2.2 Prvky označení

Látky - směrnice Rady 67/548/EHS / směsi směrnice Rady 1999/45/ES

Výstražný symbol/výstražné symboly a písmenné označení: Žádný / žádné

Komponenty(složky):

Žádné látky nejsou uvedeny na štítku.

Standardní věta/věty označující specifickou rizikovost (R-věty)

R67	Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
R66	Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S-věty)

S23A	Nevdechujte páry.
S24	Zamezte styku s kůží.
S62	Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S2	Uchovávejte mimo dosah dětí.

Poznámky ke štítkování:

R65 není požadován na štítku vzhledem k viskozitě výrobku.
Poznámka EU P aplikována k CAS č. 64742-48-9 a 8052-41-3.
Xi, R38 není vyžadována na základě dat z testů.

2.3 Další nebezpečnost

žádný není znám

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

Látka	Číslo CAS	EINECS	% váha	Klasifikace
Škrob, hydrogen octenylbutanedioate, hlinitá sůl	Směs		10 - 30	
Destiláty (ropné), hydrogenované, lehké	64742-47-8	EINECS 265-149-8	10 - 30	Xn:R65 - Poznámka 4 (EU) R10; R66; R67 (vlastní klasifikace) Asp. Tox. 1, H304 (CLP) Hořlavá kapalina kat. 3, H226; Specific. toxicita pro cílové orgány po jednorázové expozici, kat. 3, H336; EUH066 (vlastní klasifikace)
Benzinová frakce (ropná), hydrogenačně rafinované, těžké	64742-48-9	EINECS 265-150-3	10 – 30	Xn:R65 - Poznámka 4,P (EU) Xi: R38; R67 (vlastní klasifikace) Asp. Tox. 1, H304 Poznámka P (CLP) Dráždivost kůže st. 2, H315; Specific. toxicita pro cílové orgány po jednorázové expozici, kat. 3, H336 (vlastní klasifikace)
Siloxany a silikony, di-Me	63148-62-9		7 - 13	
Oxid hlinitý	1344-28-1	EINECS 215-691-6	3 - 7	
Mastné kyseliny, Montánní vosk, Ethylen estery	73138-45-1	EINECS 277-291-8	3 - 7	
Siloxany a Silikony, di-Me, hydroxyterminated, reakční produkty s trimethoxymethylsilane a N-[3 -(trimethoxysilyl) propyl] -1,2-ethandiaminem	69430-37-1		0,5 – 1,5	

G61, White Wax Tube (24-105B): G6107				
Rozpouštědlo Stoddard	8052-41-3	EINECS 232-489-3	<=0,25	Xn:R65 – Nota 4,P (EU) Xi:R38; R67 (vlastní klasifikace) Asp. Tox. 1, H304 – Nota P (CLP) Dráždivost kůže st. 2, H315; Specific. toxicita pro cílové orgány po jednorázové expozici, kat. 3, H336 (vlastní klasifikace)

Prosím, přečtěte si ODDÍL 16, naleznete zde plné znění R vět a H vět vztahující se ke složkám v tomto oddíle.
Prosím, přečtěte si ODDÍL 15 pro přehled poznámek zmíněných u výše uvedených složek.

Informace ohledně limitů expozice v pracovním prostředí nebo PBT nebo vPvB získáte v ODDÍLE 8 a 12 tohoto bezpečnostního listu.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Při nadýchání:
Přemístěte postiženou osobu na čerstvý vzduch. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží:
Omyjte zasažené místo mýdlem a vodou. Pokud se objeví potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí:
Vypláchněte oči velkým množstvím pitné vody. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Pokud přetrvají/nastanou další obtíže, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití:
Vypláchněte ústa. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékaře.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Přečtěte si pododdíl 11.1 Informace o toxikologických účincích

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Nepoužitelné

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva
V případě požáru: K hašení použijte hasicí přístroj vhodný pro hašení hořlavých kapalin a pevných látek nebo suché chemikálie či oxid uhličitý.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
V uzavřených nádobách vystavených teplu vznikajícímu od ohně se může vytvořit přetlak a mohou explodovat.

Nebezpečný rozklad nebo vedlejší produkty

Látka	Podmínky
Formaldehyd	během hoření
Oxid uhelnatý	během hoření
Oxid uhličitý	během hoření

5.3 Pokyny pro hasiče
Voda nemusí dostatečně účinně hasit vzniklý oheň, je však třeba ji použít k udržení obalů a ostatních povrchů vystavených ohni v chladu a zabránit tak jejich možné explozi v důsledku tvorby přetlaku.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. - Zákaz kouření. Používejte pouze nářadí v nejiskřivém provedení. Prostor dobře větrejte. Více informací o fyzických a zdravotních rizikách, ochraně dýchacích orgánů, větrání a osobní ochranných pomůckách naleznete v dalších oddílech tohoto bezpečnostního listu.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Pokryjte potřísněnou oblast hasicí pěnou. Doporučen je vodní film tvořící pěnu (AFFF). Postupujte z vnějších okrajů zasažené plochy směrem dovnitř, pokryjte bentonitem, vermikulitem nebo jiným dostupným anorganickým absorpčním materiálem. Použijte dostatek absorpčního materialu, dokud nebude oblast zcela suchá. Pamatujte, že aplikací absorpčního materiálu se neodstraní fyzická ani zdravotní rizika, ani rizika pro životní prostředí. Sesbírejte co nejvíce rozlitého materiálu pomocí nejiskřivých nástrojů. Uchovávejte v kovové nádobě schválené pro přepravu příslušnými orgány. Vyčistěte zbytek vhodným rozpouštědlem určeným kvalifikovanou a autorizovanou osobou. Důkladně prostor vyvětrejte. Čtěte a řiďte se bezpečnostními opatřeními na etiketě a v bezpečnostním listě. Nádobu dokonale utěsněte. Zlikvidujte sebraný materiál co nejdříve.

6.4 Odkaz na jiné oddíly
Pro více informací si přečtěte ODDÍL 8 a 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. - Zákaz kouření. Vyvarujte se vdechování prachu / dýmu / plynu / mlhy / par / aerosolů. Nesmí se dostat do očí, na pokožku nebo na oblečení. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání tohoto produktu. Po manipulaci důkladně omyjte. Zabraňte styku s oxidačními činidly (jako např. chlor, kyselina chromitá a další)

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Chraňte před slunečním zářením. Skladujte mimo dosah zdrojů tepla. Skladujte odděleně od kyselin. Skladujte odděleně od oxidačních činidel. Skladujte odděleně od oblastí, kde se výrobek může dostat do kontaktu s potravinami nebo léky.

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití
Pročtěte si pododdíl 7.1 a 7.2 - Zacházení a skladování. Pročtěte si ODDÍL 8 Omezování expozice/osobní ochranné prostředky.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Limity expozice na pracovišti

Látka	Číslo CAS	Instituce	Druh limitu	Dodatečné poznámky
Oxid hlinitý	1344-28-1	Expoziční limity stanovené v ČR	TWA (jako vdechnutelný prach): 10 mg/m3; TWA (jako dýchatelný prach): 4 mg/m3	
Benzinová frakce (ropná), hydrogenačně rafinované, těžké	64742-48-9	stanoveno výrobcem	TWA:100 ppm	
Hliníkové, ředitelné soli	směs	Expoziční limity stanovené v ČR	TWA: 2 mg/m3	

Expoziční limity stanovené v ČR : Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
TWA: Time-Weighted-Average
STEL: Short Term Exposure Limit
ppm: parts per million
mg/m3: miligram na metr krychlový
CEIL: Ceiling

8.2 Omezování expozice

8.2.1 Vhodné technické kontroly
Používejte vhodnou ventilaci a/nebo ventilaci s místním odsáváním, abyste dodrželi limity expozice prachu / dýmu / plynu / mlhy / par / aerosolů. na pracovišti. Pokud není ventilace dostatečná, zvolte vhodnou ochranu dýchacího ústrojí.

8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

Ochrana očí/obličeje

Doporučujeme následující ochranu očí: Ochranné brýle s bočními kryty

Ochrana kůže - ochrana rukou

Používejte rukavice a / nebo ochranný oděv, aby se zabránilo kontaktu s kůží na základě výsledků posouzení expozice.
Poraďte se s výrobcem rukavic a / nebo ochranných oděvů pro výběr vhodných materiálů. Doporčeny jsou rukavice z neoprenu.

Ochrana dýchacích orgánů

Při použití v běžných podmínkách se neočekávají výpary takového charakteru, aby bylo nutno použít ochranné prostředky pro dýchací orgány.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled / skupenství:	Kapalina
Specifická forma:	tuhá pasta
Barva/Zápach(vůně)	krémově bílá; sladká vůně
Prahová hodnota zápachu:	*K dispozici nejsou žádné údaje.*
pH	*nepoužitelné*
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu	*K dispozici nejsou žádné údaje.*
Bod tání	*nepoužitelné*
Hořlavost (pevné látky, plyny)	*nepoužitelné*
Výbušné vlastnosti	není klasifikováno
Oxidační vlastnosti	není klasifikováno
Bod vzplanutí	65,6°C (t*estovací metoda:* Pensky-Martens uzavřený kelímek)
Teplota samovznícení	*K dispozici nejsou žádné údaje.*
Mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti, dolní mez - LEL (Lower explosive limit)	*K dispozici nejsou žádné údaje.*
Mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti, horní mez - UEL (Upper explosive limit)	*K dispozici nejsou žádné údaje.*

G61, White Wax Tube (24-105B): G6107

Tlak páry	*K dispozici nejsou žádné údaje.*
Relativní hustota	1 [*Reference:* Voda=1]
Rozpustnost (při 20°C) ve vodě (mg/ml)	nula
Rozpustnost v ostatních kapalinách	*K dispozici nejsou žádné údaje.*
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda	*K dispozici nejsou žádné údaje.*
Rychlost odpařování	*K dispozici nejsou žádné údaje.*
Hustota páry	*K dispozici nejsou žádné údaje.*
Teplota rozkladu	*K dispozici nejsou žádné údaje.*
Viskozita (při 20°C)	*K dispozici nejsou žádné údaje.*
Hustota	1 g/cm3

9.2 Další informace

Těkavé organické sloučeniny (VOC)	27,67% hmotnosti

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Tento materiál je považován za nereaktivní za normálních podmínek použití.

10.2 Chemická stabilita
Stabilní.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí
Nedojde k nebezpečné polymeraci.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit
Teplo.

10.5 Neslučitelné materiály
Silné kyseliny
Silná oxidační činidla.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Látka	**Podmínky**
Nejsou známy.	

Viz část 5.2 pro nebezpečné rozkladné produkty při spalování.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

Níže uvedené informace se nemusí shodovat s těmi, které jsou uvedeny v ODDÍLE 2 pokud klasifikace určité látky se řídí již danou klasifikací. Dále pak, toxikologické informace některých složek nejsou zohledněny při klasifikaci a/nebo příznakům a projevům při vystavení, a to z důvodu nižšího obsahu látky uvedené na štítku, nedošlo vystavení látce nebo údaje nejsou relevantní vůči výrobku jako celku.

11.1 Informace o toxikologických účincích

Příznaky a projevy při vystavení

Na základě testů a/nebo informací o složkách může tento výrobek vykazovat následujicí nepříznivé účinky na zdraví:

Při zasažení očí:
Pokud dojde během používání ke styku s očima, nepředpokládá se, že by mohlo dojít k závažnějšímu dráždění.

G61, White Wax Tube (24-105B): G6107

Při styku s kůží:
Mírná dráždivost kůže: Příznaky mohou zahrnovat zarudnutí, otok, svědění a vysušení.

Při nadýchání:
Podráždění dýchacího traktu: Symptomy mohou zahrnovat kašel, kýchání, kapání z nosu, bolest hlavy, chrapot a bolest nosu nebo krku. Při vdechnutí může mít nepříznivé účinky na cílové orgány.

Při požití:
Gastrointestinální podráždění: Symptomy mohou zahrnovat bolest břicha, podráždění žaludku, nucení ke zvracení, zvracení a průjem. Při požití může mít nepříznivé účinky na cílové orgány.

Účinky na cílové orgány

Jednorázové vystavení účinkům produktu může způsobit:
Negativní dopad na centrální nervový systém (CNS) mohou zahrnovat: bolesti hlavy, závratě, ospalost, poruchy koordinace, pocity nevolnosti, zpoždění reakcí, špatná artikulace, bezvědomí.

Toxikologické údaje

akutní toxicita

Název	Způsob expozice	Zkušební druh	Hodnota
Výrobek celkově	Při požití		K dispozici nejsou žádné údaje o testech; kalkulováno na ATE > 5 000 mg/kg
Destiláty (ropné) , hydrogenované, lehké	Dermálně	králík	LD50 > 3 160 mg/kg
Destiláty (ropné) , hydrogenované, lehké	Inhalace – prach / aerosol (4 hodiny)	potkan	LC50 > 3,0 mg/l
Destiláty (ropné) , hydrogenované, lehké	Při požití	potkan	LD50 > 5 000 mg/l
Benzinová frakce (ropná), hydrogenačně rafinované, těžké	Inhalace – výpary		LC50 odhadováno 20 – 50 mg/l
Benzinová frakce (ropná), hydrogenačně rafinované, těžké	Dermálně	králík	LD50 > 3 000 mg/kg
Benzinová frakce (ropná), hydrogenačně rafinované, těžké	Při požití	potkan	LD50 > 5 000 mg/kg
Škrob, hydrogen octenylbutanedioate, hlinitá sůl			Údaje nejsou k dispozici nebo jsou nedostatečné pro klasifikaci
Siloxany a silikony, di-Me	Dermálně	králík	LD50 > 19 400 mg/kg
Siloxany a silikony, di-Me	Při požití	potkan	LD50 > 17 000 mg/kg
Oxid hlinitý	Dermálně		LD50 odhadováno > 5 000 mg/kg
Oxid hlinitý	Inhalace – prach / aerosol (4 hodiny)	potkan	LC50 > 2,3 mg/l
Oxid hlinitý	Při požití	potkan	LD50 > 5 000 mg/kg
Mastné kyseliny, Montánní vosk, Ethylen Estery	Při požití	potkan	LD50 > 2 000 mg/kg
Siloxany a silikony, di-Me, hydroxyterminated, reakční produkty s trimethoxymethylsilane a N-[3 -(trimethoxysilyl) propyl] -1,2-ethandiaminem	Při požití	potkan	LD50 > 2 000 mg/kg
Rozpouštědlo Stoddard	Inhalace – výpary		LC50 odhadováno 20 – 50 mg/l
Rozpouštědlo Stoddard	Dermálně	králík	LD50 > 3 000 mg/kg
Rozpouštědlo Stoddard	Při požití	potkan	LD50 > 5 000 mg/kg

ATE = acute toxicity estimate (odhady akutní toxicity)

G61, White Wax Tube (24-105B): G6107

Žíravost / dráždivost pro kůži

Název	Zkušební druh	Hodnota
Destiláty (ropné) , hydrogenované, lehké	králík	Mírně dráždivý
Benzinová frakce (ropná), hydrogenačně rafinované, těžké	králík	Dráždivý
Škrob, hydrogen octenylbutanedioate, hlinitá sůl		Údaje nejsou k dispozici nebo jsou nedostatečné pro klasifikaci
Siloxany a silikony, di-Me	králík	Žádné významné podráždění
Oxid hlinitý	králík	Žádné významné podráždění
Mastné kyseliny, Montánní vosk, Ethylen Estery		Údaje nejsou k dispozici nebo jsou nedostatečné pro klasifikaci
Siloxany a silikony, di-Me, hydroxyterminated, reakční produkty s trimethoxymethylsilane a N-[3 -(trimethoxysilyl) propyl] -1,2-ethandiaminem		Údaje nejsou k dispozici nebo jsou nedostatečné pro klasifikaci
Rozpouštědlo Stoddard	králík	Dráždivý

Vážné poškození očí / podráždění očí

Název	Zkušební druh	Hodnota
Destiláty (ropné) , hydrogenované, lehké	králík	Mírně dráždivý
Benzinová frakce (ropná), hydrogenačně rafinované,	králík	Žádné významné podráždění
Škrob, hydrogen octenylbutanedioate, hlinitá sůl		Údaje nejsou k dispozici nebo jsou nedostatečné
Siloxany a silikony, di-Me	králík	Žádné významné podráždění
Oxid hlinitý	králík	Žádné významné podráždění
Mastné kyseliny, Montánní vosk, Ethylen Estery		Údaje nejsou k dispozici nebo jsou nedostatečné
Siloxany a silikony, di-Me, hydroxyterminated, reakční produkty s trimethoxymethylsilane a N-[3 -(trimethoxysilyl) propyl] -1,2-ethandiaminem		Údaje nejsou k dispozici nebo jsou nedostatečné pro klasifikaci
Rozpouštědlo Stoddard	králík	Žádné významné podráždění

Senzibilizace kůže

Název	Zkušební druh	Hodnota
Destiláty (ropné) , hydrogenované, lehké	morče	Žádná senzibilizace
Benzinová frakce (ropná), hydrogenačně rafinované,	morče	Žádná senzibilizace
Škrob, hydrogen octenylbutanedioate, hlinitá sůl		Údaje nejsou k dispozici nebo jsou nedostatečné pro klasifikaci
Siloxany a silikony, di-Me		Údaje nejsou k dispozici nebo jsou nedostatečné pro klasifikaci
Oxid hlinitý		Údaje nejsou k dispozici nebo jsou nedostatečné pro klasifikaci
Mastné kyseliny, Montánní vosk, Ethylen Estery		Údaje nejsou k dispozici nebo jsou nedostatečné pro klasifikaci
Siloxany a silikony, di-Me, hydroxyterminated, reakční produkty s trimethoxymethylsilane a N-[3 -		Údaje nejsou k dispozici nebo jsou nedostatečné pro klasifikaci
Rozpouštědlo Stoddard	morče	Žádná senzibilizace

Senzibilizace dýchacích cest

Název	Zkušební druh	Hodnota
Destiláty (ropné) , hydrogenované, lehké		Údaje nejsou k dispozici nebo jsou nedostatečné pro klasifikaci
Benzinová frakce (ropná), hydrogenačně rafinované, těžké		Údaje nejsou k dispozici nebo jsou nedostatečné pro klasifikaci
Škrob, hydrogen octenylbutanedioate, hlinitá sůl		Údaje nejsou k dispozici nebo jsou nedostatečné pro klasifikaci
Siloxany a silikony, di-Me		Údaje nejsou k dispozici nebo jsou nedostatečné pro klasifikaci
Oxid hlinitý		Údaje nejsou k dispozici nebo jsou nedostatečné pro klasifikaci
Mastné kyseliny, Montánní vosk, Ethylen Estery		Údaje nejsou k dispozici nebo jsou nedostatečné pro klasifikaci

G61, White Wax Tube (24-105B): G6107		
Siloxany a silikony, di-Me, hydroxyterminated, reakční produkty s trimethoxymethylsilane a N-[3 -		Údaje nejsou k dispozici nebo jsou nedostatečné pro klasifikaci
Rozpouštědlo Stoddard		Údaje nejsou k dispozici nebo jsou nedostatečné pro klasifikaci

Mutagenita v zárodečných buňkách

Název	Způsob expozice	Hodnota
Destiláty (ropné) , hydrogenované, lehké	In Vitro	Není mutagenní
Benzinová frakce (ropná), hydrogenačně rafinované, těžké	In vivo	Není mutagenní
Benzinová frakce (ropná), hydrogenačně rafinované, těžké	In Vitro	Některá pozitivní data exitují, avšak nejsou dostatečná pro klasifikaci
Škrob, hydrogen octenylbutanedioate, hlinitá sůl		Údaje nejsou k dispozici nebo jsou nedostatečné pro klasifikaci
Siloxany a silikony, di-Me		Údaje nejsou k dispozici nebo jsou nedostatečné pro klasifikaci
Oxid hlinitý	In Vitro	Není mutagenní
Mastné kyseliny, Montánní vosk, Ethylen Estery		Údaje nejsou k dispozici nebo jsou nedostatečné pro klasifikaci
Siloxany a silikony, di-Me, hydroxyterminated, reakční produkty s trimethoxymethylsilane a N-[3 -		Údaje nejsou k dispozici nebo jsou nedostatečné pro klasifikaci
Rozpouštědlo Stoddard	In vivo	Není mutagenní
Rozpouštědlo Stoddard	In Vitro	Některá pozitivní data exitují, avšak nejsou dostatečná pro klasifikaci

Karcinogenita

Název	Způsob	Zkušební druh	Hodnota
Výrobek celkově			K dispozici nejsou žádné údaje na základě testů.
Destiláty (ropné) , hydrogenované, lehké	Dermálně		Existují pozitvní údaje, ale nejsou dostatečné
			pro klasifikaci.
Destiláty (ropné) , hydrogenované, lehké	Inhalace		Existují pozitvní údaje, ale nejsou dostatečné pro klasifikaci.
Destiláty (ropné) , hydrogenované, lehké	Dermálně		Existují pozitvní údaje, ale nejsou dostatečné pro klasifikaci.
Keramické materiály a výrobky, chemikálie	Inhalace		karcinogenní
Poly(dimethylsiloxan)			Nejsou k dispozici žádné údaje.
Destiláty (ropné) , hydrogenované, lehké			Nejsou k dispozici žádné údaje.

Toxicita pro reprodukci

Účinky na reprodukci a/nebo vývoj

Název	Cesta expozice	Hodnota	Zkušební druh	Výsledky testu	Doba vystavení
Výrobek celkově		K dispozici nejsou žádné údaje na základě testů.			
Destiláty (ropné) , hydrogenované, lehké	Inhalace	není toxický pro reprodukci a/nebo vývoj		NOAEL 2,356 mg/l	
Destiláty (ropné) , hydrogenované, lehké	Inhalace	není toxický pro reprodukci a/nebo vývoj		NOAEL 364 ppm	

G61, White Wax Tube (24-105B): G6107					
Keramické materiály a výrobky, chemikálie		Nejsou k dispozici žádné údaje.			
Poly(dimethylsiloxan)		Nejsou k dispozici žádné údaje.			
Destiláty (ropné) , hydrogenované, lehké		Nejsou k dispozici žádné údaje.			

Cílový orgán / cílové orgány

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice

Název	Cesta expozice	Cílový orgán / cílové orgány	Hodnota	Zkušební druh	Výsledky testu	Doba vystavení
Destiláty (ropné) , hydrogenované, lehké	Inhalace	deprese centrálního nervového systému	Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.		NOAEL nepoužitelné	
Destiláty (ropné) , hydrogenované, lehké	Inhalace	dráždivost na dýchací cesty	Existují pozitvní údaje, ale nejsou dostatečné pro klasifikaci.		Dráždivost pozitivní	
Destiláty (ropné) , hydrogenované, lehké	Inhalace	nervový systém	Existují pozitvní údaje, ale nejsou dostatečné pro		NOEL 6,5 mg/l	

			klasifikaci.			
Destiláty (ropné) , hydrogenovaná, lehké	Inhalace	dýchací ústrojí	Existují pozitvní údaje, ale nejsou dostatečné pro klasifikaci.		NOEL 2,4 mg/l	
Destiláty (ropné) , hydrogenovaná, lehké	Inhalace	srdce	Všechny údaje jsou negativní		NOAEL 2,5 mg/l	
Destiláty (ropné) , hydrogenovaná, lehké	Inhalace	játra	Všechny údaje jsou negativní		NOAEL 0,610 mg/l	
Destiláty (ropné) , hydrogenovaná, lehké	Inhalace	svaly	Všechny údaje jsou negativní		NOAEL 0,61 mg/l	
Destiláty (ropné) , hydrogenovaná, lehké	Inhalace	ledviny a/nebo močový měchýř	Všechny údaje jsou negativní		NOAEL 0,610 mg/l	
Destiláty (ropné) , hydrogenovaná, lehké	Inhalace	deprese centrálního nervového systému	Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.		NOAEL nepoužitelné	
Destiláty (ropné) , hydrogenovaná, lehké	Inhalace	dráždivost na dýchací cesty	Existují pozitvní údaje, ale nejsou dostatečné pro klasifikaci.		Dráždivost pozitivní	
Keramické materiály a výrobky, chemikálie	Inhalace	dráždivost na dýchací cesty	Existují pozitvní údaje, ale nejsou dostatečné pro klasifikaci.		Dráždivost pozitivní	
Poly(dimethyl siloxan)			Nejsou k dispozici žádné údaje.			
Destiláty (ropné) , hydrogenovaná, lehké			Nejsou k dispozici žádné údaje.			

Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice

Název	**Cesta expozice**	**Cílový orgán / cílové orgány**	**Hodnota**	**Zkušební druh**	**Výsledky testu**	**Doba vystavení**
Výrobek celkově			K dispozici nejsou žádné údaje na základě testů.			
Destiláty (ropné) , hydrogenovaná, lehké	Dermálně	nervový systém	Existují pozitvní údaje, ale nejsou dostatečné pro klasifikaci.		LOEL 691 mg/kg	
Destiláty (ropné) , hydrogenovaná, lehké	Inhalace	endokrinní soustava | svaly	Existují pozitvní údaje, ale nejsou dostatečné pro klasifikaci.		LOEL 0,616 mg/l	

Destiláty (ropné) , hydrogenovan é, lehké	Inhalace	nervový systém	Existují pozitivní údaje, ale nejsou dostatečné pro klasifikaci.		LOEL 4,580 mg/l		Není klasifikováno
Destiláty (ropné) , hydrogenovan é, lehké	Inhalace	ledviny a/nebo močový měchýř	Existují pozitivní údaje, ale nejsou dostatečné pro klasifikaci.		LOEL 0,57 mg/l		Není klasifikováno
Destiláty (ropné) , hydrogenovan é, lehké	Inhalace	dýchací ústrojí	Existují pozitivní údaje, ale nejsou dostatečné pro klasifikaci.		NOEL 0,619 mg/l		Není klasifikováno
Destiláty (ropné) , hydrogenovan é, lehké	Inhalace	srdce	Všechny údaje jsou negativní		NOAEL 1,271 mg/l		Není klasifikováno
Destiláty (ropné) , hydrogenovan é, lehké	Inhalace	kosti, zuby, nehty, a/nebo vlasy | krev | játra	Všechny údaje jsou negativní		NOAEL 5,62 mg/l		Není klasifikováno
Destiláty (ropné) , hydrogenovan é, lehké	Inhalace	imunitní systém	Všechny údaje jsou negativní		NOAEL 0,616 mg/l		Není klasifikováno
Destiláty (ropné) , hydrogenovan é, lehké	Dermálně	kosti, zuby, nehty, a/nebo vlasy	Existují pozitivní údaje, ale nejsou dostatečné pro klasifikaci.		NOEL nepoužiteln é		Není klasifikováno
Destiláty (ropné) , hydrogenovan é, lehké	Dermálně	játra	Existují pozitivní údaje, ale nejsou dostatečné pro klasifikaci.		NOEL 1 000 mg/kg/day		Není klasifikováno
Destiláty (ropné) , hydrogenovan é, lehké	Inhalace	krvetvorné orgány	Všechny údaje jsou negativní		NOAEL 0,1 mg/l		Není klasifikováno
Destiláty (ropné) , hydrogenovan é, lehké	Při požití	játra	Existují pozitivní údaje, ale nejsou dostatečné pro klasifikaci.		NOEL 100 mg/kg/day		Není klasifikováno
Destiláty (ropné) , hydrogenovan é, lehké	Při požití	ledviny a/nebo močový měchýř	Existují pozitivní údaje, ale nejsou dostatečné pro klasifikaci.		LOAEL 100 mg/kg		Není klasifikováno
Keramické materiály a výrobky, chemikálie	Inhalace	plicní fibróza	Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici		NOAEL nepoužiteln é		Kategorie 2
Keramické materiály a výrobky, chemikálie	Inhalace	dýchací ústrojí	Existují pozitivní údaje, ale nejsou dostatečné pro klasifikaci.		NOEL nepoužiteln é		Není klasifikováno
Destiláty (ropné) , hydrogenovan é, lehké			Nejsou k dispozici žádné údaje.				

Nebezpečnost při vdechnutí

Název	Hodnota	UN GHS Klasifikace
Výrobek celkově	K dispozici nejsou žádné údaje na základě testů.	Není klasifikováno na základě údajů o složce a/nebo viskozitě
Destiláty (ropné) , hydrogenované, lehké	nebezpečný při vdechnutí	Kategorie 1
Destiláty (ropné) , hydrogenované, lehké	nebezpečný při vdechnutí	Kategorie 1
Keramické materiály a výrobky, chemikálie	Není nebezpečný při vdechnutí.	Není klasifikováno
Poly(dimethylsiloxan)	Není nebezpečný při vdechnutí.	Není klasifikováno
Destiláty (ropné) , hydrogenované, lehké	Není nebezpečný při vdechnutí.	Není klasifikováno

Pro další dodatkové toxikologické informace tohoto výrobku a/nebo jeho složek, kontaktuje Meguiar's – viz Pododdíl 1.3 tohoto bezpečnostního listu.

ODDÍL 12: Ekologické informace

Níže uvedené informace se nemusí shodovat s těmi, které jsou uvedeny v ODDÍLE 2 pokud klasifikace určité látky se řídí již danou klasifikací. Další informace týkající se klasifikace v ODDÍLE 2 jsou k dispozici na žádost. Dále pak, informace o dopadu na životní prostředí některých složek nejsou zohledněny, a to z důvodu nižšího obsahu látky uvedené na štíku, nedošlo vystavení látce nebo údaje nejsou relevantní vůči výrobku jako celku.

12.1 Toxicita

Údaje o testování výrobku nejsou k dispozici.
Údaje o testování jednotlivých látek nejsou k dispozici.

12.2 Perzistence a rozložitelnost
K dispozici nejsou žádné údaje na základě testů.

12.3 Bioakumulační potenciál
K dispozici nejsou žádné údaje na základě testů.

12.4 Mobilita v půdě
Pro více informací, prosíme, kontaktujte, výrobce.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

V současné době nejsou k dispozici žádné informace, kontaktuje, prosíme, výrobce.

12.6 Jiné nepříznivé účinky
Nejsou žádné informace k dispozici.

Povrchově aktivní látka(y) obsažené v tomto produktu splňují kritéria pro biodegradaci daná Nařízením ES č. 648/2004 o detergentech.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady
Odstraňte obsah/obal dle platných právních předpisů.

Prázdné sudy, barely, plechovky a jiné obaly použité pro přepravu a nakládání nebezpečných látek a přípravků by měly být skladovány, likvidovány dle platných právních předpisů ledaže je stanoveno jinak. V případě nejasností kontaktujte odbor životního prostředí – likvidace odpadů. Likvidujte na schváleném místě pro průmyslové odpady.

Zařazení odpadu je na základě Meguiar's doporučeného účelu použití konečným uživatelem. Vzhledem k tomu, že jiné než

doporučené použití nemůže být společnosti Meguiar's známo, tak zároveň není možné zařazení odpadu po tomto jiném použití. Ujistěte se o správném zařazení odpadu dle platné národní legislativy . Zařazení odpadu společností Meguiar's je na základě evropské legislativy EWC – 2000/532/CE v platném znění. Katalogové číslo druhu odpadu je kontrolováno s vyhláškou č.
381/2001 Sb. v platném znění.

EU - Zařazení odpadu (tak, jak je výrobek prodáván)
200130 Detergenty neuvedené pod číslem 200129

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Global inventory status
Pro více informací kontaktujte výrobce. The components of this product are in compliance with the chemical notification requirements of TSCA.

Seznam látek na základě dodatku VII D Nařízení ES/648/2004 o detergentech
Následující informace o složkách jsou poskytnuty dle Nařízení ES/648/2004 o detergentech:
Voda
C10-12 Alkan/cykloalkan
Hydrogenované lehké ropné destiláty
kaolin, kalcinovaný
Sodium potassium aluminum silicate
Dimethicone
Synthetic hydrocarbon mixture
Amodimethicone
Oxidized polyethylene
Solvent refined hydrotreated middle distillate
Copernicia cerifera cera
Izopropylalkohol Quaternium-
18 bentonite
C8-10 Alkan/cykloalkan/aromatické uhlovodíky
9-Octadecanoic acid (Z)-, ester with 1,2,3-propanetriol
Stoddardovo rozpouštědlo
Siloxanes and silicones, di-Me, hydroxy-terminated, reaction products with trimethoxymethylsilane and N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1,2-ethanediamine
Parfémy
Polyglycerin oleate
Benzyl benzoate
1,2,4-Trimethylbenzene
Methylalkohol Sodium
oleate Magnesium
nitrate
Dimethylcyclosiloxanes
Cyclopentasiloxane
Cyclotetrasiloxane
Isooktan
Methylchloroisothiazolinone
Copper-based stabilizers
Magnesium chloride
Methylisothiazolinone

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti
nepoužitelné

ODDÍL 16: Další informace

Seznam příslušných H vět

H226	Hořlavá kapalina a páry.
H304	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H332	Zdraví škodlivý při vdechování.
H336	Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

Seznam příslušných R-vět

R10	Hořlavý.
R20	Zdraví škodlivý při vdechování.
R65	Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
R66	Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
R67	Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

Důvody pro opakované vydání
Informace pro opakované vydání nejsou k dispozici.

Pokyny pro proškolování
Školení dle Zákoníku práce, část pátá - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listě představují v současné době platné údaje a nejvhodnější postupy pro bezpečné používání a zacházení s tímto výrobkem ve výrobcem doporučených podmínkách. Produkt by neměl být použit pro žádný jiný účel, než pro který je určen výrobcem. Protože specifické podmínky aplikace a užívání látky se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby se řídil příslušnými zákony a nařízeními. Jakékoli jiné používání nebo zacházení s tímto výrobkem, které není v souladu s údaji tohoto bezpečnostního listu, vylučuje odpovědnost za vady nebo škodu, za kterou by jinak odpovídal výrobce, dovozce nebo prodejce. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a nemohou být považovány za technické informace o výrobku.

Bezpečnostní listy společnosti Meguiar's, Inc. naleznete na www stránkách výhradního distributora.